REGIONE CAMPANIA

ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
Linea PP07

"Prevenzione in Edilizia e Agricoltura"

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE AZIENDALE
PER IL SETTORE AGRICOLTURA

Azione di supporto per il settore agricolo della Provincia di Salerno

In collaborazione con:

ANCE | AIES SALERNO

CIA SALERNO

CONFINDUSTRIA SALERNO

ANAGRAFICA DITTA

Ragione Sociale:

Indirizzo:

Datore di Lavoro (definizione D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81):

Caratteristiche aziendali: ☐ azienda agricola ad esclusiva conduzione familiare	n° addetti _____
☐ azienda agricola a conduzione familiare con dipendenti fissi o avventizi	n° addetti _____+_____
☐ azienda agricola con lavoratori dipendenti fissi o stagionali	n° addetti _____
Lavoratori atipici:	n° addetti _____
Superficie aziendale:	n° ettari _____
Tipologia: ☐ allevamento ☐ coltivazioni	
Varietà colturali (es. cereali, vite, fruttiferi, ortaggi, ecc.): _____ _____ _____ _____ _____ _____	
Lavorazioni svolte: - solo dall'azienda □ - con ricorso a terzi □	
Codice ATECO 2007: _____	
Codice Tariffa INAIL: _____	

Annotazioni:

_____
_____
_____
_____
_____

DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN AZIENDA			
1	Avvenuto invio dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico all'INAIL e ASL/ARPAC	O Sì	O No
2	Verbale di verifica periodica impianto di messa a terra	O Sì	O No
3	Verbale verifica periodica impianto protezione scariche atmosferiche, se presente	O Sì	O No
4	Messa in servizio apparecchiature di sollevamento con portata superiore ai 200 KG	O Sì	O No
5	Verbali di verifica periodica apparecchiature di sollevamento con portata superiore ai 200 KG	O Sì	O No
6	Omologazione impianto ATEX, se presente	O Sì	O No
7	Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	O Sì	O No
8	Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari	O Sì	O No
9	Autorizzazione all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari	O Sì	O No
10	Lo strumento che consente di verificare il coordinamento tra le ditte presenti in Azienda	O Sì	O No
11	Documento di valutazione dei rischi	O Sì	O No
12	Nomina del Medico competente	O Sì	O No
13	Protocollo di sorveglianza sanitaria	O Sì	O No
14	Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	O Sì	O No
15	Nomina dei lavoratori addetti alle emergenze: ■ Prevenzione incendi ■ Pronto Soccorso	 O Sì O Sì	 O No O No
16	Documentazione attestante la formazione obbligatoria di: ■ Datore di Lavoro / RSPP ■ Addetti Prevenzione incendi ■ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ■ Lavoratori	 O Sì O Sì O Sì O Sì	 O No O No O No O No
17	Breve descrizione degli elementi costitutivi del DVR: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		

AMBIENTI DI LAVORO E IMPIANTI		
18	L'accesso di macchine e attrezzature all'azienda: ■ è di larghezza sufficiente? ■ la visibilità in entrambi i sensi di marcia è sufficiente?	 O Sì O No O Sì O No
19	La viabilità interna è tale da garantire: ■ inversioni di marcia con trattrice e traino? ■ Il transito dei pedoni in sicurezza?	 O Sì O No O Sì O No
20	Sono garantite le distanze minime dalle linee elettriche aeree di macchine, impianti e attrezzature?	O Sì O No
21	Sono presenti i servizi igienici, le docce e gli spogliatoi?	O Sì O No
22	E' presente un idoneo locale di ristoro per gli addetti che permangono in azienda?	O Sì O No
23	I locali di lavoro sono dotati di idonea ventilazione e illuminazione naturali e artificiali?	O Sì O No
24	Le porte e i portoni sono di dimensioni (altezza e larghezza) tali da consentire l'agevole passaggio dei mezzi?	O Sì O No
25	Le porte e i portoni scorrevoli verticali o orizzontali sono dotati di ganci o fermi contro le chiusure accidentali, di dispositivi ammortizzanti e di fermi contro lo sviamento dalle guide?	O Sì O No
26	I locali di lavoro sono dotati di idonea ventilazione e illuminazione naturali e artificiali?	O Sì O No
27	Le porte e i portoni sono di dimensioni (altezza e larghezza) tali da consentire l'agevole passaggio dei mezzi?	O Sì O No
28	Le porte e i portoni scorrevoli verticali o orizzontali sono dotati di ganci o fermi contro le chiusure accidentali, di dispositivi ammortizzanti e di fermi contro lo sviamento dalle guide?	O Sì O No
29	I posti di lavoro sopraelevati sono dotati di protezioni contro le cadute dall'alto?	O Sì O No
30	Sono presenti buche o sporgenze pericolose sui pavimenti dei locali di lavoro o di passaggio?	O Sì O No
31	Le fosse di scarico, le vasche, i pozzi sono dotati di parapetti normali o solide coperture?	O Sì O No
32	Le vasche dei liquami a cielo aperto sono protette mediante recinzione di altezza 180 cm?	O Sì O No

33	Per l'accesso a cisterne, silos, vasche liquami, vasche, fosse, recipienti, pozzi, pozzi neri, fogne, camini, cantine, locali interrati e a tutti i luoghi in cui potenzialmente possono essere presenti atmosfere pericolose (es. atmosfere prive di ossigeno, con sostanze tossiche respirabili), sono previste e adottate procedure specifiche, quali? _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	
34	Le coperture in cemento-amianto degli edifici sono in buono stato di conservazione?	O Sì O No
35	I prodotti fitosanitari vengono conservati in maniera adeguata? Come? _____ _____ _____ _____ _____	
36	Le scale fisse a gradini: ■ hanno un giusto rapporto pedata/alzata? ■ sono dotate di un corrimano e di eventuale ringhiera sui lati aperti?	O Sì O No O Sì O No
37	Le scale semplici portatili da appoggio sono dotate: ■ di dispositivo antisdrucciolevole alle estremità inferiori o di puntali da conficcare nel terreno? ■ di dispositivi o ganci di trattenuta alle estremità superiori oppure legate interessando la zona montante e il piolo al fine di evitare il pericolo di sbandamento o slittamento? ■ di pioli incastrati nei montanti per quelle in legno e di pioli antisdrucciolo ad incastro per quelle in ferro? ■ di sporgenza di almeno un metro oltre il piano di arrivo?	O Sì O No O Sì O No O Sì O No O Sì O No
38	Le scale fisse verticali a pioli lunghe oltre 5 metri sono dotate di gabbia di protezione a partire da 2,5 metri?	O Sì O No
39	La struttura di sostegno dei silos verticali è saldamente fissata al suolo?	O Sì O No
40	I silos orizzontali fuori terra sono idoneamente protetti con parapetti posti al di sopra dei muri perimetrali di contenimento?	O Sì O No

41	I silos orizzontali vengono riempiti fino ad un massimo di 20 cm dal bordo superiore?	O Sì O No
42	Sono presenti serbatoi GPL?	O Sì O No
43	Sono in regola con le verifiche periodiche previste dalla normativa?	O Sì O No
44	Sono presenti attrezzature antincendio mobili?	O Sì O No
45	Tra le misure di pronto soccorso aziendale vi sono: ■ la cassetta di pronto soccorso o del pacchetto di medicazione? ■ un mezzo di comunicazione per attivare rapidamente il sistema di emergenza sanitaria? (Art. 2 c.1-2-5 DM 388/03)	 O Sì O No O Sì O No

ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno

IMPIANTO ELETTRICO			
46	E' presente l'impianto di messa a terra?	O Sì	O No
47	Le strutture metalliche (silos, serbatoi di combustibile, ecc...) sono collegate a terra?	O Sì	O No
48	E' installato un interruttore differenziale (salvavita) a monte dell' impianto elettrico?	O Sì	O No
49	Sono installate prese a spina del tipo industriale?	O Sì	O No
50	E' garantito il coordinamento delle protezioni per la distribuzione dell'energia elettrica (es. prese a spina)?	O Sì	O No
51	I conduttori flessibili sono protetti dagli urti?	O Sì	O No
52	Nei locali in cui potenzialmente possono formarsi miscele esplosive sia di gas che di polveri (macinazione cereali per farine, celle frigo con ammoniaca, ecc...) gli impianti elettrici sono conformi a quanto stabilito dalle specifiche norme CEI/ATEX?	O Sì	O No

ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno

TRATTRICE		
53	È dotata di protezione del posto di guida in caso di ribaltamento (ROPS)? Se NO: Si deve installare un dispositivo di protezione in caso di ribaltamento È dotata di protezione del posto di guida contro la caduta di oggetti (FOPS)? Se NO: Si deve installare un dispositivo di protezione contro la caduta di oggetti È dotata di protezione del conducente contro la penetrazione di oggetti (OPS)? Se NO: Si deve installare un dispositivo di protezione contro la penetrazione di oggetti	O Sì O No O Sì O No O Sì O No
54	Cinghie e ventole: è presente una protezione che impedisca l'accesso diretto a organi pericolosi?	O Sì O No
55	Collettore e marmitta: è presente una protezione contro il contatto diretto se facilmente accessibile dal punto di salita sulla trattrice?	O Sì O No
56	Esistono gradini / scalette con superfici grigliate ed antiscivolo, e corrimani/maniglie per garantire 3 punti di appoggio/presa durante le fasi di salita/discesa dal trattore?	O Sì O No
57	Presa di potenza: è presente il tegolo o cuffia di protezione?	O Sì O No
58	È previsto l'uso dei DPI? (cuffie, tappi, scarpe)	O Sì O No

TRATTORE CON CABINA OMOLOGATA, PROTEZIONE PARTI IN MOVIMENTO, SCALETTA DI ACCESSO E MARMITTA NON ACCESSIBILE DURANTE LA SALITA	TRATTORE PROVVISTO DI ARCO DI SICUREZZA

ROTOIMBALLATRICE			
59	E' presente la controcuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 mm fra le protezioni?	O Sì	O No
60	Sono presenti le protezioni agli organi per la trasmissione del moto?	O Sì	O No
61	E' presente la protezione al pick-up realizzata secondo le UNI 9454?	O Sì	O No
62	E' presente la protezione alla catenaria posteriore?	O Sì	O No
63	E' presente un dispositivo contro la caduta accidentale del portellone posteriore durante le manutenzioni?	O Sì	O No
64	Sono previsti cunei e piedino per la stabilità dell'attrezzatura in deposito?	O Sì	O No
65	È previsto l'uso dei DPI? (tappi, cuffie, scarpe e guanti)	O Sì	O No

ROTOIMBALLATRICI PROVVISTE DI PROTEZIONE DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO, DELLA CATENARIA POSTERIORE E CONTROCUFFIA PER IL CARDANO



PICK-UP PROVVISTO DI BARRA DISTANZIATRICE E CARTER LATERALI DI PROTEZIONE



SPANDICONCIME		
66	E' presente la controcuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 mm fra le protezioni?	O Sì O No
67	E' presente un sistema (griglia) che impedisca il contatto con gli organi mobili presenti all'interno della tramoggia?	O Sì O No
68	E' presente il dispositivo distanziatore che impedisce il contatto accidentale con le palette in movimento?	O Sì O No

SPANDICONCIME PROVVISTO DI DISCO DI PROTEZIONE CHE EVITA IL CONTATTO ACCIDENTALE CON LE PALETTE SPANDITRICI	GRIGLIA CHE IMPEDISCE L'ACCESSO AGLI ORGANI MOBILI INTERNI ALLA TRAMOGGIA





CARDANO		
69	E' presente la protezione degli elementi pericolosi?	O Sì O No
70	E' presente la catenella che consente il blocco della protezione contro la rotazione?	O Sì O No

ALBERI CARDANICI PROVVISTI DI PROTEZIONE E DI CATENELLA DI BLOCCO





SPANDILETAME		
71	E' presente la controcuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 mm fra le protezioni?	O Sì O No
72	Sono presenti protezioni a catene di trasmissione del moto, ruote dentate ed ingranaggi?	O Sì O No
73	Sono presenti le bandelle laterali di protezione agli organi lavoratori (modello con scarico posteriore)?	O Sì O No

CARRO SPANDILETAME POSTERIORE PROVVISTO DI PROTEZIONI AGLI ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO	BANDELLE LATERALI DI PROTEZIONE AGLI ORGANI LAVORATORI



ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno

PROTEZIONE DELL'ORGANO SPANDITORE. RIPARO IN POSIZIONE DI CHIUSO QUANDO LA MACCHINA NON È UTILIZZATA E IN POSIZIONE DI APERTO DURANTE LO SPANDIMENTO

FRESE / ZAPPE / ERPICI			
74	E' presente la controcuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 mm fra le protezioni?	O Sì	O No
75	Sono presenti protezioni agli organi per la trasmissione del moto?	O Sì	O No
76	Nelle zappe o erpici sono presenti barre distanziatrici posizionate anteriormente ad almeno 200 mm rispetto alla traiettoria dei coltelli?	O Sì	O No
77	Nelle frese è presente il carter anteriore che racchiude completamente gli organi lavoratori con bandelle o catene atte ad intercettare la proiezione di frammenti o residui di lavorazione?	O Sì	O No
78	Sono presenti le protezioni laterali ai coltelli (carter) che coprono completamente la traiettoria degli organi pericolosi sia in condizioni di lavoro che di macchina sollevata?	O Sì	O No

FRESATRICI DOTATE DI CONTROCUFFIE, PROTEZIONI DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO E ORGANI LAVORATORI CON BANDELLE CHE INTERCETTANO LA PROIEZIONE DI FRAMMENTI



ATOMIZZATORI			
79	E' presente una protezione con griglia metallica della ventola sia frontalmente sia lateralmente, in modo da rendere inaccessibile da tutte le direzioni il contatto con qualsiasi parte del corpo?	O Sì	O No
80	E' presente un contenitore della capacità di 10-15 litri, munito di rubinetto sulla parte inferiore in cui conservare acqua ad uso igienico (per lavarsi in caso di contaminazione con gli antiparassitari)?	O Sì	O No
81	Sono utilizzate maschere con filtro per vapori?	O Sì	O No



CARRO RACCOGLIFRUTTA			
82	E' presente una piattaforma di lavoro munita sui lati aperti, di parapetti atti ad evitare la caduta dall'alto. I parapetti devono essere costituiti da: ■ corrente superiore posto ad almeno 1 m dal piano di calpestio ■ corrente intermedio posto circa a metà distanza fra quello superiore ed il pavimento ■ fascia fermapiede alta almeno 15 cm	O Sì	O No
83	E' in regola con la periodicità della verifica obbligatoria (annuale) di cui all'art. 71, comma 11 del D. Lgs. 81/2008?	O Sì	O No

TRATTORE CON FORCHE			
84	E' presente un'idonea protezione per impedire l'accesso alla zona sottostante la piattaforma?	O Sì	O No
85	Il personale addetto alla conduzione è in possesso della prevista abilitazione di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2012?	O Sì	O No
86	È presente un robusto riparo costituito da rete metallica o schermo trasparente applicato sui montanti fissi a protezione degli elementi mobili del gruppo sollevatore?	O Sì	O No
87	Sono presenti una valvola di blocco e una valvola parzializzatrice posta alla base del cilindro elevatore?	O Sì	O No
88	Sono presenti tubi con marchio SAE?	O Sì	O No
89	E' presente un dispositivo anti-scarrucolamento per impedire la fuoriuscita delle catene dalle sedi delle pulegge di rinvio?	O Sì	O No
90	E' presente la leva di comando con ritorno automatico in posizione neutra?	O Sì	O No
91	E' presente la protezione del posto di guida sul trattore con telaio di sicurezza che impedisca anche il passaggio di materiale minuto?	O Sì	O No

ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno

MODULO RISCHIO CHIMICO					
N°	Domanda	si	no	n.a.	Note
1	Sono stati individuati Tutti gli Agenti Chimici Pericolosi?	☐	☐	☐	Gli Agenti Chimici Pericolosi sono definiti dall'art. 222 comma 1) lettera b) del D.Lgs. 81/08
2	È presente nel DVR una lista di Tutti gli Agenti Chimici Pericolosi presenti in azienda?	☐	☐	☐	Includere Tutte le tipologie di Agenti Chimici Pericolosi (fitofarmaci, biocidi, concimi, detergenti, lubrificanti, carburanti, etc.)
3	Sono state acquisite Tutte le Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) aggiornate delle sostanze e miscele pericolose utilizzate in azienda?	☐	☐	☐	
4	Sono state valutate tutte le SDS anche al fine di individuare l'eventuale presenza di Agenti Cancerogeni e/o Mutageni e le misure preventive e protettive per la gestione degli stessi? *	☐	☐	☐	Gli Agenti Cancerogeni e/o Mutageni sono definiti dall'art. 234, comma 1), lettere A e B del D.Lgs. 81/08
5	Sono presenti in azienda Agenti Cancerogeni e Mutageni?	☐	☐	☐	Se sono stati individuati Agenti a Cancerogeni e/o Mutageni, ai sensi del D.Lgs. 81/08, si rimanda al Vademecum per la Prevenzione del Rischio Cancerogeno redatto dalla Regione Lazio e Pubblicato nel sito dell'ASL Latina nella sezione dedicata al PMP Agricoltura.
6	È garantita la consultazione delle SDS ai lavoratori e agli RLS?	☐	☐	☐	
7	È stata valutata la sostituzione degli agenti chimici pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi?	☐	☐	☐	
8	È stato valutato il livello di rischio per la salute correlato all'impiego per ogni Agente Chimico Pericoloso e per ogni mansione?	☐	☐	☐	
9	È stato valutato il livello di rischio per la sicurezza correlato all'impiego per ogni Agente Chimico Pericoloso e per ogni mansione?	☐	☐	☐	
10	La Valutazione del Rischio chimico è stata effettuata mediante utilizzo di algoritmi?	☐	☐	☐	
11	Se sono stati utilizzati gli algoritmi di calcolo, sono rispondenti ai requisiti dell'art. 223, ossia tengono conto delle quantità, delle modalità di impiego, dei modi di esposizione, del tempo di esposizione e delle circostanze di lavorazione?	☐	☐	☐	

12	La valutazione con gli algoritmi è rappresentativa delle condizioni peggiori di utilizzo?	☐	☐	☐	
13	La Valutazione del Rischio chimico è stata effettuata mediante misure degli inquinanti?	☐	☐	☐	
14	Se sono state effettuate misurazioni, i monitoraggi sono stati condotti in conformità alle norme UNI EN dell'allegato XLI? E in particolare il confronto dei livelli di esposizione è stato effettuato secondo uno dei criteri indicati dalla UNI EN 689 (contenute nella relazione tecnica)?	☐	☐	☐	
15	Gli agenti chimici pericolosi sono stati correttamente immagazzinati?	☐	☐	☐	
16	Il livello del rischio (irrilevante/non irrilevante, basso/non basso) è stato stabilito senza considerare le misure specifiche di prevenzione e protezione (DPI, sistemi di captazione alla fonte ecc.)?	☐	☐	☐	
17	All'esito della valutazione il livello di rischio è risultato, almeno per una mansione/gruppo omogeneo e per un agente chimico: - non irrilevante per la salute - non basso per la sicurezza	☐	☐	☐	
18	Nel DVR sono stati individuati DPI e sono adeguati al rischio (guanti, APVR polveri/vapori/gas, indumenti di protezione del corpo, protezioni per occhi, protezioni per viso, ecc.)? Se sì, specificare quali	☐	☐	ELENCO DPI: _____ _____ _____ _____ _____	
19	I DPI consegnati ai lavoratori corrispondono alle tipologie individuate nel DVR?	☐	☐	☐	
20	I lavoratori sono stati addestrati all'uso dei DPI di III categoria?	☐	☐	☐	
21	È previsto l'impiego di prodotti fitosanitari?	☐	☐	☐	
22	I prodotti fitosanitari sono regolarmente etichettati in lingua italiana e autorizzati in Italia per lo specifico uso?	☐	☐	☐	
23	Sono stati esplicitamente individuati i lavoratori addetti all'impiego di prodotti fitosanitari?	☐	☐	☐	
24	Gli addetti all'impiego dei prodotti fitosanitari sono in possesso dell'abilitazione all'impiego dei prodotti fitosanitari?	☐	☐	☐	
25	Nella valutazione del rischio chimico sono stati considerati i tempi di rientro?	☐	☐	☐	
26	I lavoratori impiegati nella distribuzione di prodotti fitosanitari hanno a disposizione spogliatoi con armadi per la conservazione dei DPI?	☐	☐	☐	

27	I prodotti fitosanitari sono correttamente custoditi? Se sì, descrivi come	☐	☐	Modalità di custodia: _____ _____ _____ _____ _____	
28	In azienda sono presenti Ambienti Confinati o a sospetto rischio di inquinamento ai sensi del DPR 177/2011?	☐	☐	☐	
29	In azienda sono presenti Materiali Contenenti Amianto?	☐	☐	☐	Se i materiali non sono in buono stato si deve provvedere alla bonifica ai sensi del Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 affidando i lavori di bonifica ad una ditta iscritta nella categoria 10 dell'Albo dei Gestori Ambientali. Se i MCA sono in buono stato di conservazione è necessario nominare un responsabile dell'amianto e provvedere all'adozione di un Piano di Controllo e Manutenzione ai sensi del punto 4 del DN 06.09.94.

*** ⚠ ATTENZIONE!**

La Direttiva (UE) 2022/431 del 9 marzo 2022 ha ampliato il campo di applicazione della protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni durante il lavoro anche alle **sostanze tossiche per la riproduzione**.
La Direttiva dovrebbe essere recepita nel D.Lgs. 81/08 entro il **5 aprile 2024**.

Dopo il recepimento le sostanze Tossiche per la riproduzione di Categoria 1A e 1B dovranno essere valutate e gestite con le modalità individuate dal Titolo IX – Capo II "Protezione da agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione" nella versione aggiornata in seguito al recepimento.

Legenda

* **n.a.**: Non applicabile

LISTA COMPILATORI DELLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE		
Nominativo	Qualifica	Firma

Data della compilazione ____/____/_____

ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Il Titolare dell'Azienda