

VIA NIZZA , 146 - 84124 - SALERNO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

epd 181 del 17.10.2022

N.ro1243..... del18.10.2022.....

Oggetto: Laboratorio di Analisi ROCCO di A. ROCCO & C. s.r.l. - rideterminazione capacità operativa massima.

La presente deliberazione si compone di n. ro 7 pagine, di cui n.ro 1 allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il Presidente della Commissione COM e il Dirigente Amministrativo propongono la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE COM	FIRMA	ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE
Dr. Adamo Maiese	_____	<u>Nessun onere sul bilancio aziendale</u>

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	FIRMA
Dott. Andrea Giannattasio	_____

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA LEGGIBILE
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____euro come attestato dal Dirigente proponente. <p style="text-align: center;">FIRMA _____</p>		

Il Presidente della Commissione COM e il Dirigente Amministrativo

Oggetto: Laboratorio di Analisi ROCCO di A. ROCCO & C. s.r.l. - rideterminazione capacità operativa massima.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 160 del 16.10.2019, in ragione delle dimissioni e dell'andata in quiescenza di diversi componenti, è stata riformulata la composizione della Commissione di valutazione delle Capacità Operative Massime, in particolare sono stati modificati diversi gruppi di lavoro mentre ne è stato confermato il Presidente;
- con deliberazione n. 1282 del 30.11.2020, si è preso atto delle dimissioni del Presidente ed è stato individuato il nuovo Presidente della Commissione di valutazione delle COM, affiancato per le funzioni amministrative da un Dirigente Amministrativo;
- con deliberazione n. 72 del 21.01.2021, al fine di procedere a una verifica e determinazione/rideterminazione delle COM di tutte le strutture in regime di accreditamento, ovvero che erogano prestazioni riabilitative, ai sensi dell'art. 26 della Legge 833/78, di FKT, ex art. 44 della Legge 833/78, di RSA, patologia clinica, diagnostica per immagini, radioterapia e branche a visita, si è provveduto a:
 1. revocare le procedure espletate dalle pregresse Commissioni e avviare ex novo l'iter per la rideterminazione delle COM di tutte le strutture in regime di accreditamento;
 2. stabilire che i lavori riguarderanno la rideterminazione della Capacità Operativa Massima dapprima delle strutture che erogano prestazioni ex art. 26 della Legge 833/78 e successivamente dei centri che erogano prestazioni specialistiche di FKT, ex art. 44 della Legge 833/78, di RSA, patologia clinica, diagnostica per immagini, radioterapia e branche a visita;
 3. dare atto che, in ogni caso, verranno rilevate e istruite le istanze relative alle altre tipologie di prestazioni nel mentre pervenute;

RILEVATO CHE:

- con comunicazione acquisita al PG n. 135984 del 23.06.2022, il legale rappresentante della Laboratorio di Analisi ROCCO di A. ROCCO & C. s.r.l., con sede operativa in Baronissi (SA) alla Via Cutinelli n. 1, ha presentato formale richiesta di rideterminazione della Capacità Operativa Massima;
- in data 26.09.2022 i componenti del gruppo di lavoro della Macroarea Laboratori Analisi hanno effettuato il sopralluogo presso la struttura in oggetto;
- con comunicazione acquisita al PG n. 200316 del 04.10.2022 i componenti del Gruppo di lavoro della Macroarea Laboratori Analisi hanno trasmesso la scheda riepilogativa della C.O.M. relativa al Laboratorio di Analisi ROCCO di A. ROCCO & C. s.r.l.;

DATO ATTO CHE:

- la struttura oggetto della presente deliberazione è stata accreditata definitivamente con il SSR mediante Decreto del Commissario ad Acta Regione Campania n. 81 del 16.07.2014, per l'attività di medicina di laboratorio;

TENUTO CONTO che la Regione Campania ha demandato, nel corso del tempo, ad appositi provvedimenti la individuazione dei criteri di calcolo delle Capacità Operative Massime, differenti per tipologia di prestazione resa dalle strutture.

VISTE:

- la deliberazione n. 377 del 3 febbraio 1998, con cui la Giunta Regionale per la Campania ha emanato disposizioni atte a regolamentare la quantità e la qualità delle prestazioni erogabili da parte di strutture pubbliche e private stabilendo per ciascuna branca ivi contemplata, il carico di

lavoro massimo erogabile da ogni struttura, parametrati all'organizzazione tecnologica, alla dotazione strutturale e ai coefficienti di personale posseduti;

- la D.G.R.C. n. 491 del 19.04.2006, che ha modificato e integrato la D.G.R.C. n. 377/98;
- la D.G.R.C. n. 3958 del 7 agosto 2001, come modificata ed integrata dalla D.G.R.C. n. 7301 del 31.12.2001, contenente la "Definizione dei requisiti strutturali e tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie delle strutture pubbliche private";

RICHIAMATA tutta la normativa regionale inerente la determinazione delle capacità operative massime delle strutture accreditate con il S.S.R. e la procedura relativa alla erogazione delle prestazioni di laboratorio analisi, diagnostica per immagini, radioterapia, branche a visita, D.G.R.C. n. 491 del 19 aprile 2006, a modifica ed integrazione della D.G.R.C. n. 377/98;

PRESO ATTO della valutazione della C.O.M. quali-quantitativa riferita all'anno 2021, relativa alle prestazioni afferenti alla branca Laboratori Analisi, espressa dal Gruppo di lavoro della relativa Macroarea, istituito con deliberazione n. 160 del 16.10.2019, come parzialmente integrato e rettificato con deliberazione del Direttore Generale n. 68 del 17.01.2022, contenuta in dettaglio nella scheda che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale;

PRECISATO CHE:

- la definizione dei carichi di lavoro massimi erogabili dalle strutture accreditate e/o provvisoriamente accreditate si pone quale elemento necessario ed imprescindibile per la determinazione quantitativa delle prestazioni erogabili, distinte per tipologia, da ciascuna struttura;
- la suddetta soglia dei carichi di lavoro massimi erogabili, ovvero la Capacità Operativa Massima, si configura quale valore sintetico che esprime le potenzialità funzionali e strutturali di un Centro erogatore, entro il quale può astrattamente estendersi il contenuto del rapporto e la cui concreta misura è tuttavia data dalla definizione del limite di spesa;
- la C.O.M. costituisce un limite invalicabile ma non rappresenta un diritto a effettuare il numero di prestazioni in essa quantificato, essendo tale limite di spesa fissato dai suddetti organi competenti e demandato all'accordo contrattuale sottoscritto, ai sensi dell'art. 8, quinquies del D. Lgs. 502/1992 e del testo introdotto dall'art. 8, comma 4 del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;
- la medesima Regione Campania ha chiarito che ai fini della rideterminazione delle Capacità Operative Massime gli effetti del riconoscimento delle variazioni intervenute possono valere soltanto a partire dal primo giorno dell'anno finanziario successivo a quello in cui è stata verificata dall'Asl competente l'avvenuta variazione;
- la C.O.M. quali-quantitativa, di cui all'allegata scheda è il risultato dell'attività compiuta dalla Commissione Aziendale che ha provveduto al sopralluogo e alla verifica della documentazione richiesta, acquisita e conservata agli atti della Commissione Valutazione C.O.M.
- la predetta attività è finalizzata alla determinazione/rideterminazione della C.O.M. della struttura per prestazioni afferenti alla branca Laboratori Analisi erogate in regime di accreditamento in esecuzione del contratto sottoscritto con l'A.S.L. Salerno per la relativa macroarea;

ATTESTATO CHE il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli atti del Dipartimento/U.O. proponente;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;

Il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e l'aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione;

PROPONGO

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'attività istruttoria e di verifica svolta dalla Commissione Aziendale incaricata;
2. di approvare l'allegata scheda C.O.M. – Macroarea branca Laboratori Analisi, relativa al Laboratorio di Analisi ROCCO di A. ROCCO & C. s.r.l., con sede operativa in Baronissi (SA) alla Via Cutinelli n. 1;
3. di precisare che la determinazione della capacità operativa massima di cui al presente provvedimento decorre dal giorno 01.01.2022 (primo giorno dell'anno finanziario successivo a quello in cui è stata effettuata dall'Asl competente la valutazione della C.O.M. quali-quantitativa);
4. di precisare, altresì, che la C.O.M. attribuita è subordinata al mantenimento dei requisiti organizzativi posseduti alla data del 31.12.2021, la cui sussistenza potrà essere in qualunque momento verificata;
5. di specificare che qualunque variazione della dotazione organica dovrà essere tempestivamente comunicata alla Commissione di Valutazione;
6. di inviare copia della presente deliberazione:
 - al Direttore Responsabile del Distretto Sanitario n. 67 di Mercato San Severino;
 - al Direttore della U.O.C. Assistenza Accreditata;
 - al Direttore della U.O.C. Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali;
 - al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

I Dirigenti Proponenti:

Il Dirigente Amministrativo
dott. Andrea Giannattasio

Il Presidente della Commissione COM
Dr. Adamo Maiese

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21.06.2022 e del D.P.G.R.C. n. 110 del 04.08.2022; **VISTA** la proposta formulata dal Dirigente Amministrativo e dal Presidente della Commissione COM, alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli stessi e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

DELIBERA

per tutti i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati quali parti integranti e sostanziali:

1. di prendere atto dell'attività istruttoria e di verifica svolta dalla Commissione Aziendale incaricata;
2. di approvare l'allegata scheda C.O.M. – Macroarea branca Laboratori Analisi, relativa al Laboratorio di Analisi ROCCO di A. ROCCO & C. s.r.l., con sede operativa in Baronissi (SA) alla Via Cutinelli n. 1;
3. di precisare che la determinazione della capacità operativa massima di cui al presente provvedimento decorre dal giorno 01.01.2022 (primo giorno dell'anno finanziario successivo a quello in cui è stata effettuata dall'Asl competente la valutazione della C.O.M. quali-quantitativa);
4. di precisare, altresì, che la C.O.M. attribuita è subordinata al mantenimento dei requisiti organizzativi posseduti alla data del 31.12.2021, la cui sussistenza potrà essere in qualunque momento verificata;
5. di specificare che qualunque variazione della dotazione organica dovrà essere tempestivamente comunicata alla Commissione di Valutazione;
6. di inviare copia della presente deliberazione:
 - al Direttore Responsabile del Distretto Sanitario n. 67 di Mercato San Severino;
 - al Direttore della U.O.C. Assistenza Accreditata;
 - al Direttore della U.O.C. Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali;
 - al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Germano Perito

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Dott. Primo Sergianni

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gennaro Sosto

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 -
COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL 19.10.2022

IL DIRIGENTE

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____ DEL

IL DIRIGENTE

.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....